



д) копия Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»  
е) копии протоколов испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п14717.25 от 15.12.2025 г., № п14718.25 от 15.12.2025 г.  
5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: заявление № 6277-ЦА от 24.11.2025 г.

(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены:

-санитарно-эпидемиологическое обследование.

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 226-ЦА от 22.01.2026 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «24» ноября 2025 г., дата окончания «22» января 2026г.

8. В ходе экспертизы установлено:

На санитарно-эпидемиологическую экспертизу представлены помещения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», в которых планируется организовать обучение учащихся по образовательной программе среднего профессионального образования на базе учебного корпуса № 4 по фактическому адресу: 614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 42.

Представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025900887044, ИНН 5904101146, поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 18.05.1995 г.

Согласно Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (далее по тексту - ПГГПУ, Университет, учреждение), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1169 от 14.12.2018 г. с изменениями (приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 229 от 13.05.2020г., № 806 от 08.11.2021г., № 93 от 25.02.2022г., № 985 от 20.12.2024г.), является образовательной организацией высшего образования, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность, созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого характера (основной вид деятельности по ОКВЭД - образование высшее (85.22). Предметом деятельности Университета являются – реализация образовательных программ высшего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, среднего профессионального образования, среднего общего образования, основных и дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения. Функции и полномочия учредителя Университета от имени Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 24.

Представлены: санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 59.55.18.000.М.002047.12.08 от 04.12.2008 г. по адресам: учебный корпус № 1 (главный) по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24; учебный корпус № 2 по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 44; учебный корпус № 3 по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 46; учебный корпус № 4 по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Пушкина, 42; учебный корпус № 5 по адресу: 614001, г. Пермь, ул. Кирова, 65; общежитие № 2 по адресу: 614001, г. Пермь, ул. Советская, 62; общежитие № 3 по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Семченко, 13;

общежитие № 4 по адресу: 614990, г. Пермь, ул. 25-го Октября, 37; учебно-тренировочный лагерь по адресу: г. Пермь, п. Новые Ляды, урочище реки Грязная и санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 59.55.17.000.М.000029.01.25 от 20.01.2025 на осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам среднего общего образования.

На основании заявления ПГГПУ планирует осуществлять образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального образования: программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (туристско-краеведческая деятельность).

Представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости б/н от 26.03.2024 г., согласно которой земельный участок с кадастровым номером – 59:01:4410147:30, дата присвоения кадастрового номера 25.08.2009 г. по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. 25 Октября, участок № 1, площадью 14258±23,92 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – под учебный корпус. Правообладатель – Российская Федерация, вид государственной регистрации права – собственность, а также правообладатель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный гуманитарно—педагогический университет», вид государственной регистрации права – постоянное (бессрочное) пользование.

Согласно представленной информационной справке № 23/1 от 21.01.2026г. в ПГГПУ по фактическому адресу г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42 планируется обучение детей по программе среднего профессионального обучения (представлена основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования, утвержденная ректором ПГГПУ Егоровым К.Б.), организация обучения предусматривается в одну смену. Количество учащихся – 20 человек (1 группа). Согласно представленному примерному расписанию учебных занятий, учебный процесс будет осуществляться: с понедельника по пятницу с 12-00 до 18-00 часов, в субботу с 10-30 до 16-30 часов с регламентированным обеденным перерывом. Обучение планируется проводить под руководством преподавателей. Начало обучения - с 1 сентября 2026 г.

Представлено письмо № 1103 от 26.12.2025 г. за подписью ректора ПГГПУ Егорова К.Б. о том, что расписание учебных занятий составлено с соблюдением условий, при котором обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования в процессе обучения не будут пересекаться по образовательным программам высшего образования и третьей ступени обучения. Учебные занятия будут проходить в разное время и в разных учебных аудиториях.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы учебный процесс по программе среднего профессионального обучения не осуществляется.

Здание размещено на самостоятельном земельном участке. Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена металлическим забором, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Озеленение представлено высокоствольными деревьями, кустарниками, газонами. Входы на территорию корпуса для посетителей осуществляются через калитки, для автотранспорта предусмотрены два въезда через ворота, что соответствует п. 3.9.1. СП 2.4.3648-20.

Территория обеспечена наружным искусственным освещением. Проезды, подходы, дорожки не имеют дефектов покрытия, что соответствует п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

На собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью Университета не выявлено, что соответствует п.2.2.5. СП 2.4.3648-20.

На территории выделены функциональные зоны: учебная, хозяйственная и отдыха. В учебной зоне расположен учебный корпус. Зона отдыха оборудована скамьями. Физкультурно-спортивная зона на территории учебного корпуса не выделена - проведение занятий и мероприятий на свежем воздухе на территории корпуса не предусмотрено. В хозяйственной

зоне оборудована контейнерная площадка для сбора мусора. На контейнерной площадке установлено 2 контейнера, оснащенных крышками. Площадка имеет водонепроницаемое твердое покрытие. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по договору № 408943 от 27.01.2025г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО».

Здание корпуса № 4 по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42 отдельно стоящее, 4-этажное. Представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости б/н от 02.12.2024 г., согласно которой объект с кадастровым номером 59:01:4410147:186, расположенный по адресу: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42, площадью 12921,5 кв.м., нежилого назначения (этажи цокольный, № 1, № 2, № 3, № 4), находится в оперативном управлении Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный гуманитарно—педагогический университет».

Здание имеет 1 центральный вход, оборудованный тамбуром и 3 тепловыми завесами и 5 запасных входов, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20 в учебном корпусе № 4 по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина д. 42 созданы условия для обеспечения доступности услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ограниченными возможностями: входная группа оборудована пандусом, установлены уличные кнопки вызова сотрудников, имеются тактильные указатели для слабовидящих и слепых, внутренние помещения ПГГПУ оборудованы двухсекционными пандусами, подъемниками для маломобильных групп населения (МГН) «Барс», ступенькоходами. Внутренние помещения ПГГПУ оснащены вывесками с обозначением аудиторий. Имеются контрастная маркировка и тактильные ленты по направлению движения лиц с инвалидностью. В составе дополнительных помещений на 1 этаже предусмотрен санитарный узел для маломобильных групп населения.

Согласно акту визуального обследования помещений от 28.10.2025г., составленному внутриучрежденческой комиссией в составе: Чванова А.В. - начальника УХДС, Горбунова А.В.- главного инженера УХДС, Максимова В.С. - начальника отдела комплексной безопасности, Смирнова С.С. - начальника ХО, Черных С.Г. - специалист по охране труда, Соснина М.В. - специалиста по пожарной безопасности, здание учебного корпуса № 4 по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42 находится в удовлетворительном состоянии, помещения пригодны для образовательного процесса и безопасны для нахождения детей.

Согласно техническому плану помещения, составленному саморегулируемой организацией Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» кадастровым инженером Арбузовым Сергеем Владимировичем, по состоянию на 26.04.2023 г., по адресу: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42, площадь объекта недвижимости – 12921,5 кв.м., этажи – цокольный, 1,2,3,4.

В учебном корпусе № 4 ПГГПУ по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42 для осуществления образовательной деятельности по заявленному виду деятельности выделен следующий набор помещений:

1 этаж:

- раздевалки для учащихся (номер помещения на поэтажном плане: №№ 87, 101), площадью 41,7 и 58,4 кв.м.;
- учебная аудитория (номер помещения на поэтажном плане: №№ 69), площадью 81,2 кв.м.;
- кабинет информатики (номера помещений на поэтажном плане: №№ 61), площадью 114,3 кв.м.;
- спортивный зал (номер помещения на поэтажном плане: № 158), площадью 591,1 кв.м.;
- раздевалки при спортивном зале для мальчиков и девочек (номера помещений на поэтажном плане: 1 этаж №№ 156,157,145), душевые (номера помещений на поэтажном плане: №№ 151, 148), санитарные узлы при спортивном зале (номера помещений на поэтажном плане: №№ 147, 152, 153, 154);
- актовый зал, сцена (номера помещений на поэтажном плане: №№ 28, 29), площадью 328,2 и 113,6 кв.м.;
- санитарный узел для маломобильных групп населения (номер помещения на поэтажном

плане: № 80);

- санитарные узлы для учащихся (номера помещений на поэтажном плане: №№ 8, 9, 10, 94, 95, 96, 148)

2 этаж:

- 2 учебных аудитории (номера помещений на поэтажном плане: №№ 70, 30), площадью 37,7 и 61,0 кв.м.;

- санитарные узлы для учащихся (номера помещений на поэтажном плане: №№ 9, 10, 11, 63, 65, 66, 78, 79, 97, 98, 99)

3 этаж:

- 5 учебных аудиторий (номера помещений на поэтажном плане: №№ 51, 1, 5, 15, 39), площадью 35,1 - 60,4 кв.м.;

- кабинет информатики (номер помещения на поэтажном плане: № 34), площадью 85,2 кв.м.;

- санитарные узлы для учащихся (номера помещений на поэтажном плане: №№ 47, 48, 61, 63)

4 этаж:

- учебная аудитория (номера помещений на поэтажном плане: №№ 4), площадью 55,1 кв.м.;

- санитарные узлы для учащихся (номера помещений на поэтажном плане: №№ 8, 29, 31, 44, 45)

- санузел для преподавателей – номера помещений на поэтажном плане: №№ 82, 83 на 1 этаже, №№ 9, 10 на 3 этаже, №№ 9, 10 на 4 этаже;

- место хранения уборочного инвентаря, номера помещений на поэтажном плане: №№ 84, 14 на 1 этаже.

В вестибюле, в коридорах на 1-4 этажах здания установлена мебель - диванчики, покрытие которых допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Гардеробы для верхней одежды размещены на 1 этаже здания. На момент экспертизы гардеробы оснащены гардеробными стойками с крючками в 2 ряда для верхней одежды и обуви. В соответствии с требованиями раздела VI табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21) исходя из расчета не менее 0,15 м<sup>2</sup> на одного обучающегося, гардероб рассчитан на одномоментное пребывание до 667 человек.

Образовательный процесс для обучающихся будет организован по кабинетной системе.

Расчетное количество обучающихся в представленных на экспертизу учебных кабинетах исходя из площади кабинетов на одного обучающегося в соответствии с требованиями раздела VI табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 составляет:

- в учебных аудиториях № 69 на 1 этаже, № 30 на 2 этаже, №№ 5, 15, 39 на 3 этаже, № 4 на 4 этаже для фронтальных форм занятий исходя из нормы площади 2,5 кв.м. на 1 обучающегося количество учащихся составляет 21 - 32 человека в аудитории, суммарно до 144 человек;

- в учебных аудиториях № 70 на 2 этаже, №№ 1, 51 на 3 этаже для групповых форм работы и индивидуальных занятий исходя из нормы площади 3,5 кв.м. на 1 обучающегося количество учащихся составляет 10-12 человек в аудитории, суммарно до 32 человек;

- в кабинете информатики № 61 на 1 этаже, площадью 114,3 кв.м исходя из нормы площади 4,5 кв.м. на рабочее место, оборудованное персональным компьютером составляет 25 человек, в кабинете информатики № 34 на 3 этаже, площадью 85,2 кв.м исходя из нормы площади 4,5 кв.м. на рабочее место, оборудованное персональным компьютером составляет 18 человек.

- в спортивном зале, площадью 591,1 м<sup>2</sup> исходя из нормы площади на 1 человека 10 м<sup>2</sup>, количество учащихся составляет 59 человек, таким образом установлено, что образовательный процесс в данных помещениях одномоментно может осуществляться для 278 учащихся (расчетное количество).

Учебные помещения включают: рабочую зону обучающихся, рабочую зону преподавателя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств обучения.

В учебных кабинетах установлена мебель для учебных заведений (изготовитель ООО

«ДОК17», сертификат соответствия требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» № ЕАЭС RU C-RU.НЕ40.В.00065/23; изготовитель ООО «производственная компания «Артикул-Мебель», сертификат соответствия требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01268/21 ), а именно: 2-местные столы ученические в комплекте со стульями, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Мебель обеспечена цветовой маркировкой, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. Учебные места размещены с учетом левостороннего естественного освещения. Расстановка учебной мебели в учебных кабинетах 2-х или 3-х рядная.

Во всех учебных кабинетах предусмотрена установка передвижных маркерных досок. Часть учебных кабинетов дополнительно оборудованы интерактивными панелями с вычислительными модулями т.м. NexTouch. Интерактивные доски расположены по центру фронтальной стены учебных аудиторий, диагональ интерактивных досок составляет 86 дюймов (218,44 см) при норме не менее 165,1 см в соответствии с требованиями таблицы 6.3. СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Активная поверхность интерактивных досок - матовая. Размещение проекторов интерактивных досок исключает для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта, что соответствует требованиям п.2.4.4. СП 2.4.3648-20. Представлен сертификат соответствия № ЕАЭС KG 417/КЦА.ОСП.025.RU/02/01752 серия KG № 0084684 о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» действителен по 22.06.2026 г., что соответствует требованиям п. 3.5.1. СП 2.4.3648-20.

Кабинеты информатики (№ 61 на 1 этаже и № 34 на 3 этаже), оборудованы соответственно на 25 и 10 учебных мест для учащихся и по 1 рабочему месту преподавателя. Учебные места оборудованы персональными ЭСО - моноблоками с жидкокристаллическими мониторами. Площадь на одно учебное место, оборудованное ЭСО, исходя из площади кабинетов составляет не менее 4,5 кв.м. (при норме - не менее 4,5 кв.м.), что соответствует разделу VI п. 172, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Представлен сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МЛ04.В.00447/20 серия RU № 0197556 о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» действителен по 01.11.2025 г., что соответствует требованиям п. 3.5.1. СП 2.4.3648-20. Диагональ установленных экранов монблоков ЭСО составляет 23,8 дюймов (60,47см) при норме не менее 15,6 дюймов/39,6 см, что соответствует требованиям п. 3.5.6. СП 2.4.3648-20, п. 181, табл. 6.3. СанПиН 1.2.3685-21. Учебные места в кабинете информатики оборудованы двухместными компьютерными столами и поворотными подъемными стульями.

На учебных местах обучающихся с ПЭВМ предусмотрено местное освещение сбоку от экрана, что соответствует п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.

Согласно информационного письма № 1103 от 26.12.2025 г. за подписью ректора ПГГПУ Егорова К.Б. проведение занятий по физической культуре на свежем воздухе не предусмотрено образовательной программой среднего профессионального образования, для занятий используется только спортивный зал.

Спортивный зал ( $S = 591,1 \text{ м}^2$ ) оборудован на 1 этаже в отдельном блоке. Из расчета площади зала и нормы на 1 человека  $10 \text{ м}^2$ , зал рассчитан на 59 человек. При спортивном зале оборудованы снарядная, раздельные для мальчиков и девочек раздевалки, туалеты, душевые, также имеется тренерская.

Окна в спортивном зале защищены тканевой сеткой, натянутой по периметру.

На момент экспертизы спортивный зал оборудован баскетбольными щитами с кольцами, воротами футбольными (гандбольными), стойками волейбольными. Представлен акт о проверке надежности спортивного оборудования в спортивном зале № 3 от 02.12.2025 г.,

выполненный внутриучрежденческой комиссией в лице декана факультета физической культуры Д.Д. Кечкина, начальника УХДС А.В. Чванова, специалиста по охране труда С.Г. Черных, директора ФОКа С.П. Любимовой, представителя профсоюзной организации студентов И.А. Колесовой, согласно акта, сделано заключение: «Спортивное оборудование зала соответствует требуемым нормам безопасности, допустимо к применению в учебном и тренировочном процессах обучающихся».

При спортивном зале предусмотрено 3 раздевальные, отдельные для мальчиков (2 шт) и девочек. Раздевальные оборудованы крючками для одежды, скамьями. При каждой раздевальной имеются душевые, санузлы. В душевых предусмотрено по 4 душевые сетки; санузлы (мужской и женский), оборудованные унитазами и умывальными раковинами.

Специализированные кабинеты для проведения уроков химии и физики на экспертизу не представлены. В соответствии с представленной основной профессиональной образовательной программой среднего профессионального образования, утвержденной ученым советом ПГГПУ (Протокол № 2 от «28» октября 2025 г.), председателем Ученого совета ПГГПУ, ректором К.Б. Егоровым, учебные дисциплины «Физика» и «Химия» не предусмотрены в учебном плане образовательных программ среднего профессионального образования.

Актальный зал ( $S 328,2 \text{ м}^2$ ) размещен на 1 этаже, оборудован на 360 посадочных мест, на 1 посадочное место приходится  $0,9 \text{ м}^2$  при нормативе не менее  $0,65 \text{ м}^2$ , что соответствует п.1.12 СП 2.4.3648-20, требованиям раздела VI табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

На каждом этаже учебного корпуса № 4 имеются санузлы для учащихся, отдельные для мальчиков и девочек, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Ввиду того, что учебные помещения для учащихся СПО не выделены отдельным блоком, а располагаются в разных секциях здания на 1- 4 этажах, предусматривается совместное использование санитарных узлов всеми учащимися вне зависимости от программы обучения. На 1, 3 и 4 этажах здания предусмотрены санузлы для сотрудников. На 1 этаже предусмотрен санузел для маломобильных групп населения, оборудованный унитазом и раковиной с поручнями, на 3 этаже оборудована в санузле для девочек предусмотрена кабина для личной гигиены для девушек, оборудованная биде.

На момент проведения экспертизы санитарно-техническое оборудование исправно, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Количество установленных санитарных приборов в санитарных узлах составляет: для мальчиков /юношей - 13 унитазов, 7 писсуаров, 10 умывальных раковин, для девочек/девушек - 24 унитаза, 9 умывальных раковин.

Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, требованиям раздела VI табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 количество санитарно-технического оборудования в туалетах установлено из расчета:

- количество унитазов в туалетах для мальчиков/юношей, исходя из норматива 1 унитаз на 30 человек, установлено на 390 человек (13 шт.);

- количество писсуаров в туалетах для мальчиков/юношей, исходя из норматива 1 писсуар на 30 человек, установлено на 210 человек (7 шт.);

- количество раковин в туалетах для мальчиков/юношей, исходя из норматива 1 раковина на 30 человек, установлено на 300 человек (10 шт.);

- количество унитазов в туалетах для девочек, исходя из норматива 1 унитаз на 20 человек, установлено на 480 человек (24 шт.);

- количество раковин в туалетах для девочек, исходя из норматива 1 раковина на 30 человек, установлено на 270 человек (9 шт.);

таким образом, исходя из количества установленных санитарных приборов в туалетах, расчетная наполняемость учреждения (одновременно занимающихся) не должна превышать 480 человек (210 мальчиков/юношей, 270 девочек/девушек), что является достаточным для учащихся по программе СПО (20 человек).

Условия для мытья рук обучающихся созданы, умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора, туалетные кабины оснащены

мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, что соответствует требованиям п. 2.9.7., п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Питание учащихся по программе СПО при ПГГПУ будет осуществляться на базе столовой МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, строение 2. Представлен договор возмездного оказания услуг по обслуживанию и организации общественного питания от 22.01.2026 г. (срок действия договора по 21.01.2027 г.) между ПГГПУ и Обществом с ограниченной ответственностью Комбинат питания «Вкус и качество», что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Для организации питания учащихся по программе СПО при ПГГПУ установлен регламентированный расписанием обеденный перерыв с 15-15 до 16-45 часов с понедельника по пятницу, с 13-30 до 15-00 в субботу.

В соответствии с представленным информационным письмом № 7 от 22.01.2026 г. за подписью директора ООО КП «Вкус и качество» В.В. Яксун производственная мощность пищеблока позволяет одномоментно готовить 1000 блюд; количество посадочных мест в обеденном зале - 420, что позволяет одномоментно разместить обучающихся как гимназии, так и обучающихся по программе СПО в установленное обеденное время с учетом нормы площади на 1 человека; для питания обучающихся по программе СПО при ПГГПУ в обеденном зале выделена отдельная зона.

Представлено письмо за подписью директора МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми Мельчаковой Н.Я., что доступ на территорию гимназии, в раздевалку (гардероб), обеденный зал обучающимся ПГГПУ по образовательной программе среднего профессионального образования с сопровождающими для организованного питания ежедневно (кроме воскресенья) с понедельника по пятницу с 15-30 до 16-20 часов, в субботу с 13-40 до 14-20 часов разрешен с 02.09.2026 г.

Столовая расположена на 1 этаже здания школы, состоит из обеденного зала, пищеблока (производственных, складских, санитарно-бытовых помещений).

Обеденный зал, площадью 415,2 м<sup>2</sup>, расположен на 1 этаже здания школы, оборудован шестиместными обеденными столами и стульями, рассчитан на 420 посадочных мест, что позволяет соблюдать норму площади не менее 0,7 м<sup>2</sup> на 1 посадочное место (фактически – 1,0 м<sup>2</sup> на 1 посадочное место), что соответствует требованиям раздела VI, п. 172, табл. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет обеспечить посадку всех обучающихся в обеденном зале в течение не более чем в 2 перемены в соответствии с требованиями п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

При входе в обеденный зал оборудована 21 умывальная раковина для мытья рук из расчёта 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест (при гигиеническом требовании - 1 умывальная раковина на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям раздела VI, п. 172, табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21. При умывальных раковинах оборудованы дозаторы для жидкого мыла, антисептика, 2 автоматические электросушилки для рук.

Помещения пищеблока размещены на 1 этаже здания школы. Для загрузки продуктов на пищеблок оборудован отдельный вход с улицы. Загрузка продуктов предусмотрена через загрузочную. Вход для загрузки продуктов оборудован навесом. Для входа сотрудников пищеблока имеется отдельный вход.

В состав помещений пищеблока входят производственные, складские, подсобные помещения:

- тамбур – 2,9 м<sup>2</sup>;
- загрузочная – 9,4 м<sup>2</sup>;
- овощная кладовая – 8,5 м<sup>2</sup>;
- кладовая сыпучих продуктов – 8,6 м<sup>2</sup>;
- помещение холодильных камер – 9,1 м<sup>2</sup>;
- цех первичной обработки овощей – 10,6 м<sup>2</sup>;
- цех вторичной обработки овощей – 10,0 м<sup>2</sup>;
- мясо-рыбный цех – 20,7 м<sup>2</sup>;
- горячий цех с оборудованием пекарского участка, термической обработки пищевой продукции – 33,6 м<sup>2</sup>;

- холодный цех – 21,2 м<sup>2</sup>;
- раздаточная зона – 20,8 м<sup>2</sup>;
- моечная столовой посуды – 28,4 м<sup>2</sup>;
- моечной кухонной посуды – 9,2 м<sup>2</sup>;
- помещение для временного хранения пищевых отходов – 4,6 м<sup>2</sup>;
- помещение уборочного инвентаря - 4,2 м<sup>2</sup>;
- комната для персонала (11,5 м<sup>2</sup>), душевая (3,1 м<sup>2</sup>), санузел для сотрудников пищеблока (3,7 м<sup>2</sup>), кабинет зав. производством (7,7 м<sup>2</sup>).

Набор помещений пищеблока соответствует требованиям п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 для работы на сырье.

Для хранения сыпучих продуктов предусмотрена кладовая, оборудованная 3 стеллажами, 2 подтоварниками. Для хранения скоропортящихся продуктов на пищеблоке предусмотрено помещение холодильных камер, в котором установлено холодильное оборудование: 2 низкотемпературных и 2 среднетемпературных холодильных шкафа, весы. Хранение овощей предусмотрено в кладовой, оборудованной 2 среднетемпературными холодильными шкафами, ларем, 1 подтоварником. Хранение хлеба предусмотрено в холодном цехе в шкафу металлическом с отверстиями для хранения хлеба.

Цех первичной обработки овощей оснащен 2 производственными ваннами, 2 производственными столами для первичной обработки сырых овощей, картофелечисткой, овощерезкой, раковиной для мытья рук.

Цех вторичной обработки овощей оснащен 2 производственными ваннами, 3-мя производственными столами для вторичной обработки сырых овощей, овощерезкой, среднетемпературным холодильным шкафом, раковиной для мытья рук, бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.

Мясо-рыбный цех оснащен 2-мя двухсекционными производственными ваннами, 4 производственными столами для обработки сырого мяса, рыбы, птицы, яйца, электромясорубкой, 2-мя среднетемпературными холодильными шкафами, весами электронными, раковиной для мытья рук, бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха. Для обработки яиц в мясо-рыбном цехе предусмотрена 4-х секционная моечная ванна для обработки яиц, выделен производственный стол.

В горячем цехе предусмотрено следующее оборудование: 2 6-конфорочные электроплиты (1 плита с духовым шкафом), котел пищеварочный, электросковорода, 2 10-уровневых пароконвектомата, 2 тележки – шпильки, 5 производственных столов (стол для теста с поверхностью из дерева твердых лиственных пород), тестомесильная машина, шкаф расточный, весы электронные порционные, производственная моечная ванна, универсальная кухонная машина для готовой продукции, среднетемпературный холодильный шкаф для хранения суточных проб, электрокипятильник, 2 технологических подтоварника, раковина для мытья рук.

В холодном цехе установлена 1-секционная производственная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, фруктов и зелени, 4 производственных стола, 1 производственный стол с охлаждаемой поверхностью, овощерезка, слайсер, весы порционные, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, среднетемпературный холодильный шкаф, раковина для мытья рук, шкаф для хлеба, производственный стол для нарезки хлеба.

Раздаточная зона в обеденном зале оснащена мармитами для горячих блюд, 1 холодильным прилавком-витриной, прилавком для напитков, прилавком для столовых приборов и подносов, шкафом для чистой столовой посуды, 3 шкафами-гумбами, раковиной для мытья рук, 4 тележками-шпильками для сбора грязной столовой посуды.

Моечная столовой посуды оснащена посудомоечной машиной, 5 моечными ваннами, 2 столами для сбора отходов, 4 стеллажами для просушивания посуды, раковиной для мытья рук.

Моечная кухонной посуды оснащена 2 моечными ваннами, стеллажом для просушивания посуды, раковиной для мытья рук.

Помещение для временного хранения пищевых отходов оснащено

среднетемпературным холодильным шкафом, 2 контейнерами для мусора на колесах, краном для технических целей.

Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря оснащено душевым поддоном, 2-мя шкафами хозяйственными металлическими для уборочного инвентаря, раковиной для мытья рук.

Для персонала пищеблока предусмотрен гардероб с душевой и зоной приема пищи, санузел. В душевой оборудован душевой поддон на 1 рожок. В санузле унитаз, раковина для мытья рук, кран для технических целей. Гардероб оборудован индивидуальными шкафами для спец. одежды и верхней одежды. Зона приема пищи персонала оборудована столом для приема пищи и стульями, раковиной для мытья рук.

Представлен акт технического состояния холодильного и торгово-технологического оборудования б/н от 29.12.2025 г., выполненный ООО КП «Вкус и качество» в лице директора Яксун В.В., руководителем АХЧ Шваревым И.А. Согласно акту оборудование проверено, находится в технически исправном состоянии и соответствует паспортным данным.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств – цельнометаллические, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. В цехе приготовления холодных закусок проектом предусмотрена установка стола охлаждаемой поверхностью, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, что соответствует требованиям п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Все производственные помещения пищеблока обеспечены умывальными раковинами. Для сотрудников пищеблока предусмотрен отдельный туалет с раковиной для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения чистой кухонной посуды и инвентаря в производственных цехах предусмотрены стеллажи на высоте не менее 0,5 м от пола. При присоединении производственного оборудования и моечных ванн к канализационной сети предусмотрены воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Кладовая сыпучих продуктов оборудована прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке предусмотрена локальная вытяжная вентиляция от теплового оборудования, моечных ванн для кухонной и столовой посуды, посудомоечной машины, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, строение 2 допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: стены, полы на пищеблоке выложены керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

Внутренняя отделка помещений в учебном корпусе № 4 по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42 допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, что соответствует п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. Полы в учебных кабинетах покрыты линолеумом, стены оштукатурены, поверх окрашены водоэмульсионной краской, потолок подвесной, в спортивном зале - пол покрыт спортивным линолеумом, стены, потолок окрашены водоэмульсионной краской, в раздевалках при спортивном зале - пол покрыт линолеумом, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок подвесной реечный алюминиевый, в

душевых при спортивном зале, санузлах - пол, стены покрыты плиткой, потолок подвесной реечный алюминиевый либо окрашен вододисперсионной краской, в медицинском пункте - пол, стены выложены плиткой, потолок окрашен вододисперсионной краской, стены в коридорах бетонно-мозаичные полы либо напольная плитка, стены и потолок окрашены вододисперсионной краской. Полы помещений не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, документы на отделочные материалы представлены, что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

На момент санитарно-эпидемиологической экспертизы дефектов отделки помещений не обнаружено.

Помещения медицинского назначения сгруппированы в одном блоке и размещены на 1 этаже здания. Предусмотрен следующий набор помещений медицинского назначения: кабинет врача, процедурный кабинет, помещение для временной изоляции заболевших, помещение уборочного инвентаря. В помещениях медицинского назначения наружная и внутренняя поверхности мебели выполнены из гладких материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинское обслуживание учащихся по программе СПО при ПГПУ по фактическому адресу г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42 планируется осуществлять ГБУЗ ПК «ГКП г. Перми» на основании договора о передаче в безвозмездное пользование федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления от 30.09.2021 г. (срок действия договора - 5 лет). ГБУЗ ПК «ГКП г. Перми» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01167-59/00343936 от 08.09.2020г. на оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических прививок), лечебному делу; на оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии, терапии.

Освещённость. Учебные кабинеты обеспечены естественным боковым левосторонним освещением, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины и иные нарушения целостности оконных стекол отсутствуют, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна учебного помещения оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами – рулонными шторами, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение в учебных помещениях представлено светорассеивающими светильниками со светодиодными лампами, что соответствует п.2.8.6. СП 2.4.3648-20. В одном помещении не используются разные лампы, а также лампы с разным световым излучением, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнения, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п14717.25 от 15.12.2025 г. уровни искусственной освещённости в аудиториях № 69 (1 этаж) по техническому паспорту, № 30 (2 этаж) по техническому паспорту, № 1 (3 этаж) по техническому паспорту, № 15 (3 этаж) по техническому паспорту, № 5 (3 этаж) по техническому паспорту, № 34 (3 этаж) по техническому паспорту, № 39 (3 этаж) по техническому паспорту, № 4 (4 этаж) по техническому паспорту, в спортивном зале № 158 по техническому паспорту соответствуют требованиям п.п.1.12., 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Водоснабжение и канализация. Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно - питьевого холодного и горячего водоснабжения и канализации, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Подводкой холодной и горячей воды со смесителями обеспечены помещения медицинского назначения, санузлы, душевые, что соответствует п. 2.6.3, п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Представлен единый договор бюджетного учреждения холодного водоснабжения и водоотведения № 101523 от 17.12.2025 г. между ООО «Новогор - Прикамье» и ФГБОУ ВО ПГГПУ, (срок действия договора по 31.12.2026г.). Представлен акт визуального обследования систем водоснабжения, водоотведения и отопления от 24.12.2025г., составленный внутриучрежденческой комиссией, в соответствии с которым при осмотре установлено, что системы ГВС и ХВС, система водоотведения, сантехническое оборудование в здании учебного корпуса № 4 по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42 функционируют в нормальном режиме.

Питьевой режим на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы организован бутилированной водой, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Представлен договор на поставку питьевой воды в бутылках по 19 л № 1005/24 от 04.09.2024 г. с ООО «Торговый дом «Чистая вода» (автоматически пролонгирован). Используются одноразовые стаканчики. Санитарная обработка кулера (очистка и дезинфекция) осуществляется по договору об оказании санитарно-эпидемиологических услуг № 325 от 11.12.2024 г. ООО «Дезцентр Пермь» (срок действия договора по 31.12.2025г.).

Воздушно-тепловой режим. Здание ПГГПУ оборудовано системой центрального отопления, естественной и механической системами вентиляции.

В учебных кабинетах естественный воздухообмен обеспечен посредством откидных створок стеклопакетных окон, обеспечивается режим проветривания помещений с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. В санитарных узлах предусмотрена автономная вытяжная система вентиляции с естественным побуждением. Каналы закрыты вентиляционными решетками. Механическая приточно-вытяжная система вентиляции предусмотрена в спортивном зале. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, организован с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. На момент экспертизы вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. На механическую приточно-вытяжную систему спортзала представлены паспорта с инструментальными измерениями объемов воздуха ООО «Дисвент» от 11.12.2024 г. Согласно выводам, отклонения показателей по расходу воздуха составляют  $\pm 8\%$  от требуемых значений. Так же представлен акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов № 851 от 13.09.2024 г. ООО «Вавилов - Сервис», согласно акта обследования, вентиляционные каналы во всех помещениях ПГГПУ пригодны к использованию. Техническое состояние вентиляционных систем с инструментальными измерениями объемов воздухообмена проведено ООО «Вавилов-Сервис», представлен акт обследования № 1051 от 12.12.2024г., сделано заключение, что система вентиляции находится в исправном состоянии и пригодна к эксплуатации, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

В части учебных помещений предусмотрено использование кондиционеров воздуха. Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха осуществляется по договору № БН от 01.08.2025г. ИП Долгановым Д.Н.

Отопление. Отопление центральное. В качестве приборов отопления используются радиаторы. Представлен контракт на теплоснабжение № 76-ЦЗ/12026 от 30.12.2025 г. между ПАО «Т-Плюс» и ФГБОУ ВО ПГГПУ, действителен по 31.12.2026 г. Представлен акт визуального обследования систем водоснабжения, водоотведения и отопления от 24.12.2025г., составленный внутриучрежденческой комиссией, в соответствии с которым при осмотре установлено, что система отопления в здании учебного корпуса № 4 по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 42 функционирует в нормальном режиме.

Согласно протоколу испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п14718.25 от 15.12.2025 г. параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха в аудиториях № 63 (1 этаж), № 5 (3 этаж) по техническому паспорту соответствуют требованиям п. 1.12., п.2.7.1. СП 2.4.3648-20, раздела V, п.98, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Уборка помещений организована техническим персоналом ПГГПУ. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов выделено

помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а так же системой водоотведения; в санузле для преподавателей, в санузлах при спортивном зале выделены краны для технических целей с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для уборки учебных аудиторий и для уборки туалетов хранится отдельно и имеет маркировку, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Представлен договор № 51 от 31.01.2025 г. на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) с ООО «Дезицентр Пермь», срок действия договора – по 31.01.2026г. На момент санитарно-эпидемиологического обследования насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности в помещениях не обнаружено, что соответствует требованиям п.2.11.9. СП 2.4.3648-20.

Представлена программа производственного контроля ПГГПУ, ООО КП «Вкус и Качество», что соответствует п.1.8. СП 2.4.3648-20, 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

## ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам среднего профессионального образования в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» по фактическому адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, д.42 (учебные помещения по техническому плану №№ 61, 69, 158 на 1 этаже, №№ 30,70 на 2 этаже, №№ 1, 5, 15, 34, 39, 51 на 3 этаже, № 4 на 4 этаже) с организацией питания Обществом с ограниченной ответственностью Комбинат питания «Вкус и качество» на базе столовой МАОУ «Гимназия №33» г.Перми по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 68, строение 2.

## соответствуют

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 1.8., 1.9., 1.12., 2.2.1., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.8.1., 2.8.2, 2.8.3., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 2.11.3., 2.11.8., 2.11.9., 3.5.1., 3.5.5., 3.5.6., 3.5.15., 3.9.1;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI, п.172, п. 181, табл.6.1., табл. 6.3, табл. 6.4, раздел V, п. 98., табл. 5.34., табл. 5.54.;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.п. 2.1., 2.5., 2.13., 2.16., 3.13., 3.2., 3.7.

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене  
Должность

  
Подпись

Касаткина Н.А.  
Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.